



Fossé pour interception du bassin versant - retenue 5119 m3 pour une occurrence à 100 ans avec un temps de vidange de 22h à 48h00

Fossé Bords 103.40
Fond 102.50

Fossé Bords 99.30
Fond 98.40

Fossé Bords 98.65
Fond 97.75

Fossé Bords 98.20
Fond 97.30

LEGENDE

| | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|
| — | Noue | — | Parcelles Lots Individuels |
| — | Espace vert | — | Parcelles Lots Collectifs |
| — | Trottoir | — | Limite parcellaire de macrolot |
| — | Voie | — | Limite de propriété du projet |
| — | Stationnement | — | Alignement des constructions |
| — | Passage de Noue | — | |
| — | Accès réservé parcelle | — | |
| — | Fossé d'infiltration | — | |
| — | Gestion Bassin Versant | — | |

MAITRE D'OUVRAGE
SAS BONNE NOUVELLE
1, rue de l'Etape - 51100 REIMS

PROJET / LOCALISATION
Aménagement d'un lotissement
Route de Cernay-lès-Reims - 51100 Reims

Plan des travaux Prévus
Eaux PLUVIALES

MODIFICATIONS
A | 01/09/2017 | Plans de Base
Nota : les surfaces sont données à titre indicatif

D.N° : 2021
Ech : 1/1 000
Date : 30/04/2021

P.A.
PA 8.1

MAITRISE D'OEUVRE
AWO
17, rue Ferdinand Hamelin
51 450 BETHENY
TEL : 0 326 870 858
FAX : 0 326 871 061



Ce plan est une reproduction ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite. Loi des 11/03/1992 et 14/07/1993